

Konfiguracja		Koszt inwestycji [zł]			Oszczędność rocznie		Podsumowanie	
Początkowa	Nowa	Robocizna	Materiał	Suma	Energia [kWh]	Rachunki [zł]	Koszt 1 kWh [zł]	Oplacalność (NPV) [zł]
Dach								
Wełna mineralna Wsp. U: 0.17 λ = 0.042 Grubość: 22 cm	Styropian lepszy Wsp. U: 0.09 λ = 0.036 Grubość: 38 cm	0	4904	4904	880	195	0.11	4866
Ściany								
Styropian lepszy Wsp. U: 0.20 λ = 0.036 Grubość: 15 cm	Styropian lepszy Wsp. U: 0.09 λ = 0.036 Grubość: 37 cm	0	3985	3985	987	219	0.08	6973
Drzwi								
Niskoenergetyczne (U=1,5) Wsp. U: 1.5	Niskoenergetyczne lepsze (U=1,3) Wsp. U: 1.3	0	200	200	35	7	0.11	189
Okna								
Trójszybowe lepsze (U=0,9) Wsp. U: 0.9	Specjalne/Energooszczędne (U=0,8) Wsp. U: 0.8	0	963	963				
Mostki termiczne								
Mostki średnie Wsp. U: 0.2	Brak mostków Wsp. U: 0.08	0	1843	1843	807	179	0.07	6153
Rolety								
Brak rolet	Brak rolet	0	0					
Fundamenty								
Tradycyjny izolowany	Płyta	0	0	0				
Podłoga								
Styropian XPS Wsp. U: 0.30 λ = 0.031 Grubość: 4 cm	Styropian XPS Wsp. U: 0.08 λ = 0.031 Grubość: 33 cm	0	12569	12569	4200	932	0.06	34059
Wentylacja								
Grawitacyjna Nowy typowy	Rekuperator przeciwprądowy zwykły (spr. 80%) Sprawność: 80% Standard pasywny	0	2500	2500	4742	847	0.03	14441

Urządzenie grzewcze		2600-2000600			5831334		0.016081	
Kocioł gazowy	Pompa ciepła							
Kondensacyjny nie impulsowy	Powietrze-woda							
Metan	Prąd							
Komin								
Ogrzewanie wody								
To samo urządzenie								
Bez zasobnika								
Klimatyzacja								
Brak klimatyzacji								
Kolektory słoneczne								
Brak								
Fotowoltaika								
Dofinansowanie z programu Mój prąd								
5000								
zł								
Moc instalacji								
0.0 kWp								

Ulga podatkowa:

8820 zł

Mój prąd:

5000 zł

Inne ulgi / dofinansowania:

0



zł

Całkowity koszt inwestycji: 13744 zł

17484 kWh

2716 zł

54162 zł